



# MAZDA CX-90

LA MAESTRÍA SE CONDUCE



# INGENIERÍA EN EQUILIBRIO PARA UNA CONDUCCIÓN EN PERFECTA ARMONÍA

Creemos en el poder del potencial humano, la creatividad, la imaginación y las cosas sorprendentes que las personas pueden hacer cuando están inspiradas. Creemos en tomar el camino de lo no convencional e ir kilómetros más allá para hacer el trabajo que nos inspira. Creemos en los artesanos, los diseñadores, los ingenieros y los embajadores que invierten su energía en el trabajo. Creemos en el poder de los autos para recrear emociones, despertar los sentidos, aumentar los reflejos y hacer que el pulso se acelere. Creemos que la alegría de estar vivo proviene de lo que descubrimos en nuestro viaje y la inspiración que encontramos en cada kilómetro.

MAZDA DE HUMANOS PARA HUMANOS.



## LA MAESTRÍA SE CONDUCE

La nueva Mazda CX-90 es el resultado de la pasión y más alta precisión de la maestría japonesa unidas para esculpir una obra de arte e ingeniería. Su diseño audaz y dinámico ponen en perfecto balance el desempeño y confort, gracias a su motor eSkyactiv-G turbo de 6 cilindros en línea, con tecnología Mild Hyrid, convirtiendo a esta SUV de 7 puestos en la más poderosa y elegante de la marca.



## CONDUCCIÓN SOFISTICADA Y APASIONANTE

### PLATAFORMA ESCALABLE COMPLETAMENTE NUEVA CON MOTOR LONGITUDINAL

Dicho de manera simple, Mazda equivale a disfrutar de la conducción, gracias a esa sensación de estar completamente en unión con el vehículo como si fuera una extensión del cuerpo y que te lleva a experimentar la conducción como nunca lo habías hecho. A esto le llamamos Jinba-Ittai. Es el sello distintivo de todos nuestros vehículos y el cual podrás disfrutar plenamente en Mazda CX-90.

## ARQUITECTURA ESCALABLE MULTI-SOLUCIÓN SKYACTIV

La nueva plataforma de Arquitectura escalable Multi-Solución SKYACTIV permite alojar tanto motores longitudinales de cuatro como de seis cilindros a cualquier capacidad, así como facilitar la instalación de diversas tecnologías de electrificación que reducen el impacto ambiental del vehículo, además, presenta numerosos adelantos que mejoran la conducción Jinba-Ittai, como la rigidez que garantiza que los conductores puedan sentir la respuesta del vehículo sin retrasos, los asientos que por su diseño y disposición facilitan aún más que todos en el vehículo mantengan el equilibrio mientras está en movimiento, y la suspensión que estabiliza la postura del vehículo mientras se conduce.

Como resultado, en Mazda CX-90 se puede mantener una postura relajada y bien equilibrada, incluso mientras se experimenta el placer de controlar las fuerzas G en varias situaciones de conducción.



MOTOR eSKYACTIV-G HÍBRIDO LIGERO  
(MHEV) 3,3L TURBOCARGADO



POTENCIA MÁXIMA 340 HP  
entre 5.000 - 6.000 r.p.m.



TORQUE MÁXIMO: 50,99 kg-m  
entre 2.000 - 4.500 r.p.m.

## NUEVO MOTOR TURBO CON 6 CILINDROS EN LÍNEA

El nuevo motor recientemente desarrollado no solo produce menos vibración debido a su característico "equilibrio perfecto", sino que también hace posible que los conductores disfruten de un sonido limpio y agradable del motor mientras se acelera de manera más natural y más ágil. Ofrece 340Hp entre 5.000 -6.000 r.p.m. que lo convierten en el más poderoso de la marca.

El nuevo motor de 6 cilindros en línea logra mantener una fuerza constante en un rango amplio de revoluciones, gracias a que aspira el aire de una forma óptima para conseguir mayor potencia/fuerza.

Adicionalmente, gracias a la tecnología eSkyactiv-G, a su alta relación de compresión 12:1, al uso del turbocargador de doble desplazamiento y al sistema híbrido ligero "M Hybrid boost", se aprovecha mejor el combustible utilizado, generando menores emisiones y logrando un sobresaliente reducido consumo.



## SISTEMA HÍBRIDO LIGERO DE MAZDA - M Hybrid Boost (MHEV)

### TECNOLOGÍA EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE

El sistema Híbrido Ligero de Mazda MHEV con motor eSKYACTIV-G cuenta con una serie de tecnologías que ofrecen un rendimiento medioambiental mejorado y conducción de alta calidad, que se puede sentir desde el momento en el que se pisa el acelerador. Con el sistema M Hybrid Boost el conductor puede cambiar a una marcha superior con mayor suavidad y sin experimentar cambios bruscos.

Cuenta con un motor eléctrico que utiliza la energía eléctrica almacenada en la batería de iones de litio de 48V para aportar en la propulsión del vehículo y reducir el consumo de combustible. La energía almacenada en la batería de iones de litio se obtiene del Sistema de Frenado regenerativo, el cual permite recuperar la energía cinética que se genera con la desaceleración y el frenado del vehículo.

La economía del combustible se potencializa con el Sistema de coordinación de frenado, el cual permite que el control de los frenos y el sistema de Frenado regenerativo trabajen en armonía para lograr la cantidad de fuerza de frenado deseada por el conductor, logrando una sensación de frenado natural, mientras se recupera energía sin desperdiciarla.



## SISTEMA i-STOP

i-stop es una tecnología inteligente que ayuda en el ahorro de combustible al apagar el motor cuando el vehículo se detiene, como en un semáforo o en un atasco. El reinicio del motor de combustión, cuando este es apagado por el sistema i-Stop, se realiza a través del motor eléctrico de forma más rápida y oportuna que un motor de arranque convencional.

Todas estas acciones se realizan de forma instantánea y automática según las condiciones de manejo y carretera, manteniendo siempre una respuesta ágil y continua del vehículo para así entregar la experiencia de conducción única de Mazda.



## TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

LA REPRESENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA DE CONDUCCIÓN JINBA-ITTAI DE MAZDA, COMO NUNCA ANTES

La nueva Mazda CX-90 incorpora una transmisión automática SKYACTIV-DRIVE de 8 velocidades, transmisión que no utiliza un convertidor de torque y en su lugar tiene el motor eléctrico, permitiendo una transferencia más directa del torque de los motores para proporcionar un cambio más rápido, similar al de una caja de velocidades manual.

# CONCEBIDA PARA OFRECER UN ALTO RENDIMIENTO: i-ACTIV AWD

La distribución del tren de potencia longitudinal de Mazda CX-90 le permite al sistema inteligente de tracción i-Activ AWD, ofrecer lo mejor de ambos mundos: las características neutrales del control de un sistema de ruedas motrices principalmente en el eje trasero (FR) combinado con la reconfortante estabilidad de la tracción a las cuatro ruedas.

Este sistema AWD potencia las ruedas traseras para un control superior con una configuración similar a la de autos deportivos, además de monitorear continuamente las condiciones de conducción para dirigir dinámicamente la potencia al eje delantero, según sea necesario. Como resultado, tendrás mayor estabilidad en líneas rectas, un manejo más inspirador en caminos sinuosos y una tracción confiablemente estable sobre superficies resbaladizas.

i-Activ AWD opera en conjunto con el sistema de regeneración para optimizar la distribución delantera y trasera del frenado regenerativo, ayudando a maximizar la energía recuperada durante la desaceleración.



# MI-DRIVE, OPTIMIZACIÓN DE PODER Y RESPUESTA

Mi-Drive te permite seleccionar diferentes modos de manejo, Off-Road, Sport o normal, disponibles al instante, para continuar con la misma dinámica de conducción receptiva e intuitiva en toda una variedad de escenarios de conducción. Esta tecnología funciona en conjunto con nuestro sistema i-Activ AWD para ayudar a mejorar el rendimiento, independientemente de la carretera o las condiciones climáticas.

# CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES

Cuenta con control de descenso en pendientes. Al descender pendientes empinadas, el conductor normalmente tendría que mantener el pie en los frenos para descender. El sistema de control de descenso de pendientes controla los frenos adecuadamente para mantener la velocidad de descenso establecida por el conductor en caso de que elija hacerlo. Opera a velocidades de 25 km/h o menos.



# CONTROL DE ESTABILIZACIÓN DE POSTURA (KPC)

El Control de Estabilización de Postura (KPC) de Mazda CX-90 permite tener un excelente agarre de las ruedas en las curvas y hacer mucho más agradable la conducción. Utiliza el mismo control de postura cinemática que Mazda MX-5, que aplica los frenos a la rueda trasera interna durante los giros para reducir el balanceo de la carrocería. Esto mejora la tracción y restablece la postura del automóvil al conducir en las curvas. Además, el sistema utiliza la diferencia de velocidad entre las ruedas traseras para detectar el estado de giro en tiempo real, utilizando esta información para que el movimiento del vehículo sea más lineal, y estabilizar la postura según sea necesario.





## SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN DEL CONDUCTOR

El sistema de personalización del conductor de Mazda CX-90 cuenta con una cámara integrada en la pantalla central que reconoce e identifica el rostro del conductor. El sistema puede calcular automáticamente la mejor posición para esa persona en función de la posición de sus ojos y su altura y ajustar automáticamente más de 250 configuraciones para adaptarse a su físico y preferencias personales. La posición del asiento, el volante, los espejos, el ángulo de la pantalla activa de conducción, incluso la configuración del control de sonido y climatización son personalizadas por el conductor y almacenadas. Cada vez que el conductor ingrese al vehículo, el sistema lo reconoce y ajusta a la configuración guardada.

Adicionalmente incluye el asistente de entrada y salida, el cual mueve automáticamente el asiento y el volante para que el conductor pueda entrar y salir fácilmente del vehículo.

DISEÑO



## DISEÑO KODO

### UNA PRESENCIA DIGNA Y PROPORCIONES DINÁMICAS.

Cada matiz de Mazda CX-90 está diseñada para expresar la maestría de artesanos japoneses, que buscaron crear una SUV con una presencia dominante y proporciones dinámicas. El imponente diseño de las líneas alargadas del capó representan la fuerza y agilidad que genera el motor de 6 cilindros en línea.

La forma de la parte delantera acentúa la postura del vehículo y crea una sensación de amplitud, utilizando estructuras gruesas en la parte superior e inferior para darle una apariencia poderosa. Además, aseguramos un amplio espacio en la cabina para las familias que buscan una SUV de tres filas de asientos.

## SOFISTICACIÓN Y LUJO PARA 7 PASAJEROS

En su interior se respiran los más profundos detalles premium japoneses característicos de la marca, como cuero nappa negro, consolidados con maestría y manufactura artesanal, dando vida a una atmósfera única de máximo lujo y elegancia que se amplifica gracias a su gran techo panorámico, permitiendo vislumbrar un espacio refinado y elegante con los más altos estándares de sofisticación.

La nueva Mazda CX-90 tiene capacidad para 7 pasajeros distribuidos de manera armónica, donde podrán disfrutar de dos sillas estilo capitán en la segunda fila y una banca completa para 3 personas en la tercera fila de asientos.



## CONECTIVIDAD

### UNA EXPERIENCIA CONECTADA

Quien conduce una Mazda CX-90, se mantiene conectado a su música, entretenimiento, amigos y familia, sin perder la concentración en el camino.

Experimenta lo más reciente en conectividad y descubre todas las ventajas de la integración con Android Auto™ y la compatibilidad inalámbrica con iPhone, como acceso al celular, mensajes, audio, funciones de navegación y listas de reproducción.

Con el Botón Multicomando podrás acceder fácilmente a funciones como: música, cambio de emisora, reporte de consumo de combustible y tendrás acceso a las opciones de personalización del vehículo.

Cuenta con una pantalla central TFT de 12" que reduce la distracción visual gracias a su posición y a través de una interfaz legible.

Adicionalmente Mazda CX-90, está equipada con la Pantalla Activa de Conducción, que proyecta en el panorámico la información esencial de manejo, como velocidad instantánea, velocidad crucero e información de las alertas de seguridad i-Activsense.



### UN SISTEMA DE SONIDO PURO Y DE ALTA CALIDAD

Disfruta del exclusivo sistema de sonido Mazda Harmonic Acoustics que cuenta con 12 parlantes BOSE® estratégicamente ubicados para que el sonido llegue al oído humano con mayor facilidad y nitidez. El sistema logra un espacio acústico que garantiza un sonido envolvente y de audio 3D, para que los ocupantes puedan experimentar de un mayor rango dinámico de bajos y una reproducción de sonido de mayor calidad.

## INNOVACIÓN CENTRADA EN TI

### LA TRANQUILIDAD DE CONDUCIR SEGURO

Para disfrutar de una relación más intuitiva con tu entorno, Mazda CX-90 incluye un completo equipamiento en seguridad activa, pasiva y proactiva que cumple con los más altos estándares. Además de ofrecer una óptima visibilidad, controles bien posicionados e instrumentos de fácil lectura, incluye 7 airbags, frenos delanteros y traseros de disco ventilado, equipados con sistemas ABS, EBD, BA y AH, que proporcionan un frenado lineal, así como Control Dinámico de Estabilidad (DSC), Reducción de una Colisión Secundaria (SCR) y Sistema de Control de Tracción (TCS), entre otros.

Las mejoras de las características de seguridad y nuestra tecnología i-Activsense, contribuyen aún más a la singular experiencia de conducción de Mazda CX-90. Podrás conducir confiado y centrado en lo que realmente importa: disfrutar al volante.

### ASISTENCIA DE FRENADO DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO (SBS-RC)

Ayuda al conductor a evitar colisiones y a reducir los daños en caso de impacto al aplicar los frenos, si existe la posibilidad de que esto ocurra con un vehículo que se aproxima por la parte trasera mientras hace marcha atrás al salir de un espacio de estacionamiento. El sistema SBS-RC detecta vehículos que se acercan desde la izquierda o derecha de la parte trasera del vehículo, y reduce los daños en caso de colisión al accionar los frenos, cuando determina que un choque es inevitable.



### **ASISTENCIA INTELIGENTE DE FRENADO DELANTERO (SBS)**

Advierte al conductor cuando la distancia con el vehículo que se encuentra adelante es peligrosamente corta. En caso de no recibir ninguna reacción evasiva, acciona los frenos para evitar o mitigar el impacto a velocidades superiores a 4 km/h. A velocidades entre 10 y 80 km/h, el sistema es capaz de detectar peatones.

### **ASISTENCIA DE FRENADO TRASERO (SBS)**

Activa los frenos para evitar o reducir el impacto en operaciones de parqueo o de retroceso, si la distancia es menor a 4 m, a velocidades entre 2 y 8 km/h, y si existe posibilidad de colisión contra un obstáculo.

### **ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO ADELANTE (FCTA)**

Ayuda al conductor a comprobar los dos lados del vehículo cuando inicia la conducción en una intersección. El FCTA detecta los vehículos que se aproximan desde los puntos ciegos de los lados delantero izquierdo y derecho del vehículo cuando este inicia la conducción en una intersección, y notifica al conductor un posible peligro utilizando una indicación de advertencia en la pantalla y una advertencia sonora. Opera a velocidades de 10 km/h o menos.

### **SISTEMA AVANZADO DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM), CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO ATRÁS (RCTA)**

Informa al conductor en los espejos retrovisores sobre los vehículos que se encuentran en el punto ciego y que le impiden realizar un cambio de carril con seguridad. Si al accionar la direccional se detecta un vehículo que se acerca por el carril adyacente a la dirección de giro, un indicador en el espejo destella y una alarma sonora alerta del riesgo. Este sistema opera a velocidades de 30 km/h o más y tiene un alcance de 50 m. Para operaciones de movimiento en reversa, incorpora la Alerta de Tráfico Cruzado Atrás (RCTA), la cual detecta vehículos que se aproximen en un ángulo de 90° desde la derecha o la izquierda de su vehículo, o desde la parte posterior, haciendo destellar los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego.





## **ASISTENCIA DE PERMANENCIA EN CARRIL (LAS) + PREVENCIÓN DE SALIDA DE LA VÍA (ELK)**

La Cámara Sensora Frontal (FSC) monitorea y detecta la posición del vehículo respecto a las líneas de la vía, advirtiendo al conductor con una alarma sonora y vibración en el volante, en caso de que pierda involuntariamente la trayectoria del carril. También está en posibilidad de realizar una sutil corrección, si no se toma acción. Este sistema opera a partir de velocidades de 60 Km/h y en adelante. La función de asistencia para mantenimiento en carretera ayuda a evitar una salida del carril mientras se conduce, mediante el uso de la Cámara Sensora Frontal (FSC) que reconoce la parte exterior de la vía. Si el vehículo se desvía, proporciona asistencia a la dirección para evitar la salida de la vía.

## **SISTEMA INTELIGENTE DE ILUMINACIÓN FRONTAL (ALH)**

A través de una cámara sensora frontal (FSC), detecta la intensidad de luz de los vehículos en la vía, activando y desactivando LEDs independiente y automáticamente, para que siempre tengas iluminado el máximo campo visual posible, sin afectar la visibilidad de los otros conductores en la vía.

## **ALERTA DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR (DAA)**

A través de la comparación de patrones de conducción, detecta la fatiga y la disminución de atención del conductor y emite una advertencia visual y sonora para invitarlo a tomar un descanso. Opera entre 65 y 140 km/h, después de los primeros 20 minutos de conducción.

## **MONITOREO DEL CONDUCTOR (DM)**

Sistema que detecta la fatiga del conductor y la somnolencia, y anima al conductor a tomar un descanso. Mientras conduce el vehículo a unos 5 km/h o más rápido, el DM detecta cambios en los gestos faciales del conductor mediante el uso de la cámara de control del conductor. A continuación, el sistema estima la cantidad de fatiga acumulada y somnolencia del conductor, y le anima a tomarse un descanso utilizando una indicación de advertencia en el tablero de instrumentos y una alarma sonora. Si el sistema determina que el conductor no está prestando atención a la carretera, durante el riesgo de una colisión, puede activar la advertencia antes de lo normal.

## ASISTENCIA DE CRUCERO Y TRÁFICO (CTS)

Ayuda a reducir la fatiga del conductor en caso de congestión vehicular. Cuando está activo, controla automáticamente la velocidad del vehículo, para mantener una distancia adecuada con respecto al vehículo de adelante. También asiste la dirección, para mantener la posición debida en el carril, a través de las curvas. Si no se detectan las líneas divisoras de los carriles, el sistema ayuda a mantener la misma velocidad del vehículo que le precede.

## MONITOR VISTA 360° + STV

Sistema que permite la visualización del vehículo en todas las direcciones, para prevenir accidentes al evitar los puntos ciegos, con 5 tipos de vista, proyectadas en la pantalla Mazda Connect. Funciona para operaciones a baja velocidad, (hasta 15 km/h), con proyección máxima de 4,5 minutos. A velocidades superiores, la proyección dura máximo 8 segundos.

La nueva funcionalidad "See Trough View STV" facilita y hace más seguras las maniobras y el estacionamiento. Para ello, se combinan las señales de varias cámaras que permiten ver lo que normalmente queda oculto por la carrocería del vehículo. En definitiva, se logra una mejor visión de todo el perímetro para disfrutar de un control absoluto al volante.

## CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (MRCC) CON FUNCIÓN STOP & GO

Ayuda a mantener el control de avance del vehículo, de acuerdo con la velocidad del vehículo que avanza adelante, sin tener que usar constantemente el pedal del acelerador o el freno. Además, si la distancia con el vehículo delantero empieza a acortarse muy rápidamente, advierte al conductor a través de una alerta sonora y visual. La función Stop & Go le permitirá a Mazda CX-90 detenerse completamente cuando el vehículo que está enfrente se detenga, igualmente avanzará cuando dicho vehículo reanude su marcha.

## ALERTA DE DISTANCIA Y VELOCIDAD (DSA)

El sistema mide la distancia entre tu Mazda CX-90 y el vehículo que le precede, mientras la velocidad es de 30 km/h o superior. Si la distancia con el vehículo de en frente es cada vez menor, el sistema te alerta de una posible colisión, mediante una indicación en la pantalla y desacelera tu vehículo para evitar la posible colisión o reducir los daños, si la función de frenado del vehículo está disponible.

Como complemento a estos sistemas de seguridad proactiva **i-ACTIVSENSE**, **LA SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)** y **LA ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HLA)**, son estándar para todos los vehículos Mazda.





|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | MOTOR                            |
|  | TRANSMISIÓN                      |
|  | RELACIONES DE CAJA               |
|  | SUSPENSIÓN                       |
|  | RUEDAS                           |
|  | DIRECCIÓN                        |
|  | SISTEMA DE FREÑOS                |
|  | DIMENSIONES Y PESO               |
|  | SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA     |
|  | SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE |
|  | SEGURIDAD PASIVA                 |
|  | SEGURIDAD ACTIVA                 |
|  | EQUIPAMIENTO EXTERIOR            |
|  | EQUIPAMIENTO INTERIOR            |
|  | MAZDA CONNECT                    |
|  | OTROS                            |
|  | SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO       |

EL PODER DE UN  
GRAN LEGADO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-90

|  | HÍBRIDO LIGERO - MHEV / GRAND TOURING SIGNATURE  |                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SKYACTIV-G: MOTOR                                |                                                                                              |
|  | Tipo                                             | eSKYACTIV-G 3,3 L turbocompresor / Intercooler / 24 válvulas / Dual S-VT / Inyección Directa |
|  | Cilindraje (c.c.)                                | 3.283                                                                                        |
|  | Número de cilindros                              | 6 en línea                                                                                   |
|  | Relación de compresión                           | 12 : 1                                                                                       |
|  | Potencia máxima (hp/r.p.m.)                      | 340,62 / 5.000 - 6.000                                                                       |
|  | Torque máximo (kg-m/r.p.m.)                      | 50,99 / 2.000 - 4.500                                                                        |
|  | Tipo de combustible                              | Gasolina extra                                                                               |
|  | Tanque combustible (L)                           | 74 L                                                                                         |
|  | SKYACTIV: MOTOR ELÉCTRICO                        |                                                                                              |
|  | Potencia máxima (hp)                             | 16,63                                                                                        |
|  | Torque máximo (kg-m)                             | 15,6                                                                                         |
|  | Batería Ion-Litio 48 V                           | Sí                                                                                           |
|  | Sistema i-Stop                                   | Sí                                                                                           |
|  | SKYACTIV-DRIVE: TRANSMISIÓN                      |                                                                                              |
|  | Tipo                                             | SKYACTIV-DRIVE, EAT 8 vel.                                                                   |
|  | Tracción                                         | Sistema inteligente AWD                                                                      |
|  | Selección de modo de conducción                  | Mi-Drive (Sport/normal/Off Road)                                                             |
|  | RELACIONES DE CAJA                               |                                                                                              |
|  | 1ª                                               | 5,258                                                                                        |
|  | 2ª                                               | 3,303                                                                                        |
|  | 3ª                                               | 2,129                                                                                        |
|  | 4ª                                               | 1,705                                                                                        |
|  | 5ª                                               | 1,300                                                                                        |
|  | 6ª                                               | 1,000                                                                                        |
|  | 7ª                                               | 0,822                                                                                        |
|  | 8ª                                               | 0,628                                                                                        |
|  | Reversa                                          | 4,034                                                                                        |
|  | Relación final de eje                            | 3,692                                                                                        |
|  | SKYACTIV-CHASSIS: SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FREÑOS |                                                                                              |
|  | Suspensión delantera                             | Independiente/Doble brazo/Resortes helicoidales/Barra estabilizadora/Amortiguadores          |
|  | Suspensión trasera                               | Independiente/ Multibrazos / Barra estabilizadora                                            |



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-90



MOTOR



TRANSMISIÓN



RELACIONES DE CAJA



SUSPENSIÓN



RUEDAS



DIRECCIÓN



SISTEMA DE FRENOS



DIMENSIONES Y PESO



SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA



SEGURIDAD PROACTIVA  
i-ACTIVSENSE



SEGURIDAD PASIVA



SEGURIDAD ACTIVA



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



EQUIPAMIENTO INTERIOR



MAZDA CONNECT



OTROS



SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

## HÍBRIDO LIGERO - MHEV / GRAND TOURING SIGNATURE



### RUEDAS

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rin                                              | 21" x 9,5J - Aleación de aluminio - Negro + Mecanizado |
| Llantas                                          | 275 / 45R21 107W                                       |
| Llanta de repuesto                               | Temporal 155/90D18 113M                                |
| Sensor de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí                                                     |



### DIRECCIÓN

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                       | Asistida eléctricamente (EPS), regulación según vel. vehículo y r.p.m. de motor |
| Radio de giro entre andenes (m)            | 5,9                                                                             |
| Volante con cuero                          | Sí                                                                              |
| Ajuste de altura y profundidad eléctrico   | Sí                                                                              |
| Control de cambios en el volante           | Sí                                                                              |
| Control de estabilización de postura - KPC | Sí                                                                              |



### SISTEMA DE FRENOS

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo                           | ABS / EBD / BA / AH / SCR                      |
| Delanteros                     | Disco ventilado                                |
| Traseros                       | Disco ventilado                                |
| Parqueo                        | Accionamiento eléctrico, liberación automática |
| Sistema de control de descenso | Sí                                             |



### DIMENSIONES Y PESO

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Longitud total (mm)         | 5.120 |
| Ancho total (mm)            | 1.994 |
| Altura total (mm)           | 1.748 |
| Distancia entre ejes (mm)   | 3.120 |
| Trocha delantera (mm)       | 1.705 |
| Trocha trasera (mm)         | 1.708 |
| Voladizo delantero (mm)     | 872   |
| Voladizo trasero (mm)       | 1.128 |
| Capacidad zona de carga (L) | 558   |
| Peso vacío (kg)             | 2.226 |



### SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño cabina             | SKYACTIV-BODY Estructura de alta rigidez con sistema avanzado de absorción y distribución de impactos |
| Barras de impacto lateral | Sí (en puertas laterales)                                                                             |

EL PODER DE UN  
GRAN LEGADO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-90

- MOTOR
- TRANSMISIÓN
- RELACIONES DE CAJA
- SUSPENSIÓN
- RUEDAS
- DIRECCIÓN
- SISTEMA DE FRENOS
- DIMENSIONES Y PESO
- SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA
- SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE
- SEGURIDAD PASIVA
- SEGURIDAD ACTIVA
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- MAZDA CONNECT
- OTROS
- SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

EL PODER DE UN  
GRAN LEGADO



| HÍBRIDO LIGERO - MHEV / GRAND TOURING SIGNATURE                                                   |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE                                                                  |  |    |
| Sistema inteligente de iluminación frontal (ALH)                                                  |  | Sí |
| Asistencia de permanencia en carril (LAS)<br>+ Prevención de salida de la vía (ELK)               |  | Sí |
| Asistencia inteligente de frenado delantero (SBS)                                                 |  | Sí |
| Asistencia de frenado trasero (SBS)                                                               |  | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado adelante (FCTA)                                                         |  | Sí |
| Asistencia de frenado de tráfico cruzado trasero (SBS-RC)                                         |  | Sí |
| Sistema avanzado de monitoreo de punto ciego (BSM),<br>con alerta de tráfico cruzado atrás (RCTA) |  | Sí |
| Sistema de monitoreo conductor (DM)                                                               |  | Sí |
| Alerta de atención del conductor (DAA)                                                            |  | Sí |
| Asistencia de cruce y tráfico (CTS)                                                               |  | Sí |
| Monitor vista 360° + STV                                                                          |  | Sí |
| Control de velocidad cruce adaptativo (MRCC)<br>con función Stop & Go                             |  | Sí |
| Alerta de distancia y velocidad (DSA)                                                             |  | Sí |
| Señal de frenado de emergencia (ESS)                                                              |  | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente (HLA)                                                         |  | Sí |



| SEGURIDAD PASIVA        |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyacabezas            | 7; 5 ajustables en altura y 2 abatibles / Diseño que reduce lesiones cervicales                                                                                             |
| Cinturones de seguridad | 7 de 3 puntos retráctiles e inerciales / Delanteros con pretensores y limitadores de carga /<br>2 Traseros segunda fila y 3 tercera fila)/Indicador de uso todas las sillas |
| Columna de dirección    | Colapsible, con ajuste de altura y profundidad, control eléctrico                                                                                                           |
| Pedal de freno          | Colapsible                                                                                                                                                                  |
| Airbags                 | 7 ( 2 delanteros, 2 laterales sillas delanteras, 2 de cortina y 1 rodilla conductor)                                                                                        |



| SEGURIDAD ACTIVA                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sistema de Frenos ABS + EBD + BA                       | Sí                               |
| Control dinámico de estabilidad (DSC)                  | Sí                               |
| Mitigación vuelco (ROM)                                | Sí                               |
| Reducción colisión secundaria (SCR)                    | Sí                               |
| Sistema control de tracción (TCS)                      | Sí                               |
| Función "Autohold" (AH) retención automática de frenos | Sí                               |
| Luces delanteras                                       | LED (luces de marcha diurna LED) |
| Automáticas (sensor de luz)                            | Sí                               |
| Sensores de parqueo                                    | 4 delanteros / 4 traseros        |



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-90

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | MOTOR                               |
|  | TRANSMISIÓN                         |
|  | RELACIONES DE CAJA                  |
|  | SUSPENSIÓN                          |
|  | RUEDAS                              |
|  | DIRECCIÓN                           |
|  | SISTEMA DE FRENOS                   |
|  | DIMENSIONES Y PESO                  |
|  | SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA        |
|  | SEGURIDAD PROACTIVA<br>i-ACTIVSENSE |
|  | SEGURIDAD PASIVA                    |
|  | SEGURIDAD ACTIVA                    |
|  | EQUIPAMIENTO EXTERIOR               |
|  | EQUIPAMIENTO INTERIOR               |
|  | MAZDA CONNECT                       |
|  | OTROS                               |
|  | SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO          |

EL PODER DE UN  
GRAN LEGADO



| HÍBRIDO LIGERO - MHEV / GRAND TOURING SIGNATURE            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR                                      |                                  |
| Techo panorámico/corredizo "sunroof"                       | Sí                               |
| Parachoques                                                | Delantero y trasero color cabina |
| Molduras inferiores (parachoques, paso-ruedas y laterales) | Color cabina + Moldura cromada   |
| Spoiler quinta puerta                                      | Color cabina                     |
| Rieles de techo                                            | Sí                               |



| EQUIPAMIENTO INTERIOR                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Asientos delanteros: Tipo                                         | Tipo cubo - Soporte "S" / Ajuste de altura y apoyo lumbar para el Conductor/Pasajero |
| Accionamiento                                                     | Eléctrico (Conductor/Pasajero)                                                       |
| Ventilación sillas                                                | Conductor/Pasajero                                                                   |
| Memorias                                                          | Memorias para el conductor (incluye posición de la pantalla activa de conducción)    |
| Asientos traseros - segunda fila: Tipo                            | 2 Individuales, espaldar reclinable y abatible                                       |
| Descansabrazos                                                    | Sí                                                                                   |
| Corredera                                                         | Deslizante con mecanismo de acceso                                                   |
| Asientos traseros - tercera fila: Tipo                            | 3 pasajeros, abatible 60:40                                                          |
| Descansabrazos                                                    | Sí, en tapizados laterales                                                           |
| Asientos con cuero / vinil-cuero, zona central microperforada     | Nappa negro                                                                          |
| Palanca de cambios con cuero                                      | Sí                                                                                   |
| Parasoles                                                         | Espejos iluminados (LED), con tapa                                                   |
| Consola piso completa, panel plateado, portavasos con tapa, USB-C | Sí                                                                                   |
| Consola techo con porta gafas                                     | Sí                                                                                   |
| Cortina parasol lateral                                           | 2, en segunda fila                                                                   |



| MAZDA CONNECT                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Radio                                                       | Receptor AM-FM memorias / Control desde el volante de dirección |
| Compatible con Android Auto™ & equipos móviles iPhone       | Inalámbrico para iPhone                                         |
| Cargador inalámbrico                                        | Sí                                                              |
| Bluetooth®                                                  | Sí                                                              |
| Parlantes                                                   | 12 BOSE®                                                        |
| Display                                                     | Pantalla TFT de 12" (a color)                                   |
| Display multi-información tablero de instrumentos           | Sí, Pantalla central 12"                                        |
| Comandos de voz                                             | Sí                                                              |
| Navegador GPS                                               | Opcional                                                        |
| Botón multicomando                                          | Sí                                                              |
| Pantalla activa de conducción (proyección en el panorámico) | Sí (visual ampliada)                                            |



- MOTOR
- TRANSMISIÓN
- RELACIONES DE CAJA
- SUSPENSIÓN
- RUEDAS
- DIRECCIÓN
- SISTEMA DE FRENOS
- DIMENSIONES Y PESO
- SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA
- SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE
- SEGURIDAD PASIVA
- SEGURIDAD ACTIVA
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- MAZDA CONNECT

- OTROS
- SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

EL PODER DE UN  
GRAN LEGADO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-90



| HÍBRIDO LIGERO - MHEV / GRAND TOURING SIGNATURE                      |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                |                                                                         |
| Espejo interior día/noche automático                                 | Sí, sin marco                                                           |
| Espejos retrovisores exteriores                                      | Con operación eléctrica desde el lado del conductor                     |
| Cubierta color cabina                                                | Sí                                                                      |
| Direccional incorporada                                              | LED                                                                     |
| Abatibles eléctricamente de forma automática                         | Sí                                                                      |
| Desempañador                                                         | Sí                                                                      |
| Atenuación automática                                                | Sí                                                                      |
| Memoria                                                              | Sí                                                                      |
| Apertura / cierre eléctrico quinta puerta                            | Sí                                                                      |
| Sensor Apertura Manos Libres quinta puerta                           | Sí                                                                      |
| Bloqueo central eléctrico                                            | 4 puertas y compuerta trasera con control desde la puerta del conductor |
| Vidrios eléctricos                                                   | Delanteros y traseros / Función de un toque en todas las puertas        |
| Limpiaparabrisas delantero                                           | Dos velocidades e intermitencia, un toque, brazos escondidos            |
| Automático con sensor de lluvia                                      | Sí                                                                      |
| Limpiaparabrisas trasero                                             | Una velocidad e intermitencia                                           |
| Aire acondicionado                                                   | Doble / automático, Tres zonas (Conductor, pasajero y filas traseras)   |
| Anclajes sillas de seguridad niños I-size                            | 6                                                                       |
| Lámparas de cortesía en tapizados puerta, iluminación indirecta      | Sí (delanteras y traseras)                                              |
| Control de sobre marcha (Kick Down Switch)                           | Sí                                                                      |
| Rejillas activas                                                     | Sí                                                                      |
| Personalización del conductor, con asistencia de acceso/salida fácil | Sí                                                                      |



| SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO      |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alarma prevención hurto         | Sí (con sirena y sensor de intrusión)                          |
| Apertura inteligente de puertas | Sí, con sistema de cilindro de puerta "Thatcham" de giro libre |
| Sistema inmovilizador           | Sí                                                             |
| Bloqueo de dirección            | Eléctrico con liberación automática                            |
| Bloqueo seguro de puerta        | Automático al iniciar la marcha (con batería de soporte)       |



PP-MAZDA CX-90 MHEV T SKY-072023-00

Nota: información sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha.

Garantía: Cinco años sin límite de kilometraje\*  
Fecha de publicación: Julio de 2023.

WWW.MAZDA.COM.CO MAZDACOLOMBIA